


Oggetto: **PIANO REGOLATORE GENERALE INTERCOMUNALE**  
Artt. 15 e 16 L.R. 56/1977



**PROPOSTA TECNICA DI PROGETTO PRELIMINARE**

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| Adottato con D.C.C. Cerro Tanaro n°     | in data |
| Adottato con D.C.C. Rocchetta Tanaro n° | in data |

**VERIFICA DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA ED IDROGEOLOGICA DELLE PREVISIONI  
DEGLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI CON LE CONDIZIONI DI DISSESTO**  
*ex art. 18, comma 2 della Deliberazione dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n° 1/99*

Elaborato: **CARTA DELL'ACCLIVITÀ**

|            |                                |        |                 |
|------------|--------------------------------|--------|-----------------|
| N° Tavola: | <b>G.4b – Rocchetta Tanaro</b> | Scala: | <b>1:10.000</b> |
|------------|--------------------------------|--------|-----------------|

|       |                      |
|-------|----------------------|
| Data: | <b>Novembre 2024</b> |
|-------|----------------------|

|                                                                 |                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Il Responsabile del Procedimento<br><i>Geom. Giorgio GRANDI</i> | I Sindaci<br><i>Cerro Tanaro: Mauro MALAGA</i><br><i>Rocchetta Tanaro: Massimo FUNGO</i> |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                        |                                                  |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| I Segretari Comunali                                   | Studi Geologici                                  |
| <i>Cerro Tanaro: Dott.ssa Rocca CARMINA</i>            | <i>Studio Tecnico Associato di Geologia</i>      |
| <i>Rocchetta Tanaro: Dott.ssa Stefania MARRAVICINI</i> | <i>Pierpaolo SUTERA SARDO &amp; Luca GRAVINA</i> |

AGGIORNAMENTO CARTOGRAFICO: Allestimento Cartografico di Riferimento BDTRE (Base Dati Territoriale di Riferimento degli Enti Piemontesi) - 2024 B/N.

Il presente elaborato è di proprietà riservata dello STUDIO TECNICO ASSOCIATO DI GEOLOGIA Pierpaolo Sutera Sardo & Luca Gravina e non può essere riprodotto, copiato né utilizzato per alcun scopo diverso da quello per il quale è stato specificamente fornito, senza previa autorizzazione scritta del Dott. Pierpaolo Sutera Sardo e/o del Dott. Luca Gravina. Si declina ogni responsabilità per l'uso improprio del presente elaborato.

### LEGENDA

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | <p>SETTORE PIANEGGIANTE E/O SUBPIANEGGIANTE (&lt; 5°):</p> <p>aree di fondovalle, ripiani dei terrazzi e localmente settori lungo le linee di crinale.</p>                                                                                       |  |
|  |  | <p>SETTORE DEBOLMENTE ACCLIVE (5°-10°):</p> <p>aree di raccordo con il fondovalle, aree delle scarpate dei terrazzi ed aree immediatamente a valle delle linee di crinale.</p> <p>Propensione ai dissesti gravitativi da nulla a molto bassa</p> |  |
|  |  | <p>SETTORE DI VERSANTE DA MODERATAMENTE A UNA MEDIAMENTE ACCLIVE (10°-20°).</p> <p>Propensione ai dissesti gravitativi da media ad elevata.</p>                                                                                                  |  |
|  |  | <p>SETTORE DI VERSANTE ACCLIVE (20°-30°).</p> <p>Propensione ai dissesti gravitativi da elevata a molto elevata.</p>                                                                                                                             |  |
|  |  | <p>SETTORE DI VERSANTE ALTAMENTE ACCLIVE (&gt; 30°).</p> <p>Propensione ai dissesti gravitativi molto elevata.</p>                                                                                                                               |  |

(\*) Fonte "Planimetria catastale di riferimento regionale"

